


Lite data från PsykosR mars 2018.

Vi gör just nu ett försök att plocka fram de indikatorer som kommer användas för att följa upp Vård- och insatsprogram för schizofreni och liknande psykoser. Här får ni se några av dessa indikatorer.

Boende

Bostad och hur mycket stöd personen behöver i sin vardag är både ett mått på vilken funktionsnivå personen har men också vad kommunen kan erbjuda. Den ger alltså viktig information. I de registreringar som finns i PsykosR är det cirka hälften av registreringarna som inte har med information om hur personen bor. Av de 3080 registrering med boende information var det glädjande nog bara 11 stycken, 0,4% som är hemlösa. Nedan ser ni typ av boende.



Biverkningar:

Även frågan om biverkningar har låg svarsfrekvens. Endast lite drygt hälften av registreringarna har svarat ja eller nej. Av de totala antalet 5965 registreringar är det en förvånande låg andel som uppgivit att de har biverkningar. Självklart glädjande om det är sant men frågan är om de registreringar med svaret "uppgift saknas" innehåller många med biverkningar.



Vård ineliggande

Här har vi en mycket bättre svarsfrekvens och kan göra en jämförelse över åren. Det är få av patienterna som slutenvårdats (heldygnsvård)

Antal av slutenvard_Värde	Kolumnetiketter				
Radetiketter	2015	2016	2017	2018	Totalsumma
Ja	1616	1072	560	384	3632
Nej	8118	6585	5657	5577	25937
Uppgift saknas	19	148	5	4	176
Totalsumma	9753	7805	6222	5965	29745

Om våra siffror stämmer så har antalet som är inlagda minskat kraftigt 2017 och 2018 jämfört med åren innan. 2018 är cirka 6% inlagda. Det är klart lägre om man jämför med de siffror som finns i Socialstyrelsens statistik. För 2017 finns 29 825 patientbesök i öppenvård med någon psykosdiagnos och 6640 med slutenvårdstillfällen vilket är 22% jämfört med antalet patienter i öppenvård.

Betyder våra siffror att de patienter som registreras data för i PsykosR är lite mindre allvarligt sjuka eller finns det andra anledningar till skillnaderna. Är det svårare att få med de patienter som är inlagda mycket för att årskontroller inte blir gjorda i samma utsträckning som för dem som bara får öppenvård.

NIKOTINBRUK:

Antal av nikotin_Värde	Kolumnetiketter					
Radetiketter	2015	2016	2017	2018	2019	Totalsumma
			3			3
Ja	4167	2856	2248	2033	182	11486
Nej	4887	3606	2757	2701	280	14231
Uppgift saknas	699	1343	1214	1231	110	4597
Totalsumma	9753	7805	6222	5965	572	30317

Av de 2734 personer som vi har svar för är 43% nikotinanvändare. Är det mycket eller lite (Jämförelse: År 2016 uppmättes sammanlagt omkring en fjärdedel av befolkningen (24 procent) vara dagliga tobaksanvändare (röka och/eller snusa varje dag) i SCB:s undersökning). Om vi lägger till de uppgift saknas som icke användare blir det 34% vilket fortfarande är betydligt högre än befolkningen i stort.

Även här är den stora andelen uppgift saknas oroande. Alla patienter borde tillfrågas om nikotinvanor och patientansvarig ha kännedom om personens nikotinvanor och behov av hjälp att sluta. Den kroppsliga hälsan och stöd för bättre levnadsvanor är ett prioriterat område. Ett första

steg är att antalet ”uppgift saknas” minskar så att vi har tillförlitliga siffror att mäta utvecklingen med.

BMI

Övervikt är en annan riskfaktor för psykisk ohälsa som vi vill följa som indikator. Nedan kan ni se att även här saknas uppgift för en betydande andel, nästan 18%.

2018 har 49% av de 4909 personer som det finns data för som hade ett BMI under 30.

Radetiketter	BMI 30 eller högre	BMI under 30	Värde saknas	Totalsumma
2015	3350	4886	1517	9753
2016	2654	3829	1322	7805
2017	2194	3092	936	6222
2018	2022	2887	1056	5965
Totalsumma	10220	14694	4831	29745